

Henry X 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 357 Mag / 360 Buckhammer Brake

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#)

Effective Reduction of Recoil and Muzzle Flash The specially engineered Comet Brake reduces recoil and muzzle flash by approximately 25%. It is perfectly matched to the Henry X Series 357 Mag and 360 Buckhammer, featuring an outer diameter of 18.95 mm (0.746") and a thread size of 5/8 x 24 tpi.

Technical Details:

Material: 4140 steel with salt-bath nitride coating for maximum durability

Length: 42 mm (1.65"), with 25 mm (1") extending beyond the barrel

Weight: approx. 90 g

Precision Fit: Purpose-built design, not a universal solution

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Henry X 357 Mag / 360 Buckhammer Brake](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014838
- Herst.-Nr.: 142
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 12.7mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 12.7mm
- UPC: 850068664856

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Henry X 44 Mag Comet Brake
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Henry X 44 Mag Comet Brake

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry X 44 Mag Comet Brake! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß und die Mündungsblitzbildung zu reduzieren. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Verwendung von Mündungsbremsen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Comet Brake nur mit den dafür vorgesehenen Henry X Series 357 Mag und 360 Buckhammer.
- Achte darauf, dass das Comet Brake korrekt und fest am Lauf montiert ist, um ein Lösen während des Schießens zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während der Benutzung.
- Halte dich an die empfohlenen Ladeanweisungen für die verwendete Munition.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Schraube das Comet Brake mit der Gewindegröße 5/8 x 24 tpi vorsichtig auf den Lauf des Gewehrs.
- Ziehe das Comet Brake mit einem geeigneten Werkzeug fest, jedoch nicht übermäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor jeder Benutzung das Comet Brake auf feste Montage und allgemeine Unversehrtheit.
- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießt, der für das Schießen geeignet ist.
- Nach dem Schießen, reinige das Comet Brake gemäß den Anweisungen des Herstellers, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Henry X 44 Mag Comet Brake, wende dich an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Henry X 44 Mag Comet Brake sicher und effektiv verwendest. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de