

Henry X 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 44 Mag Comet Brake

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#)

MUZZLE BRAKE – COMET BRAKE FOR HENRY X SERIES 44 MAG Reduces recoil and muzzle flash by approx. 25% Compatibility: Fits Henry X Series 44 Mag (.746" OD / 5/8 x 24 TPI) Material: Durable, stress-resistant 4140 steel with black nitride finish Length: 1.65" (4.19 cm), with 1" (2.54 cm) extending beyond the barrel Installation: Simply hand-tighten onto the barrel threads using Blue Loctite (not red) Performance: Reduces recoil and muzzle flash by about 25%, optimized for specific calibers Note: Requires a threaded barrel; ensure your barrel matches the listed specifications

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014839
- Herst.-Nr.: 141
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 12.7mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 12.7mm
- UPC: 850068664849

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Henry X 44 Mag Comet Brake
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Henry X 44 Mag Comet Brake

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry X 44 Mag Comet Brake! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß und den Mündungsfeuer deiner Henry X Series 44 Mag Waffe um ca. 25% zu reduzieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe immer sicher und verantwortungsvoll behandelst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass dein Lauf die Spezifikationen für den Henry X Series 44 Mag erfüllt (0.746" OD / 5/8 x 24 TPI).
- **Verwendung von Loctite:** Verwende nur Blue Loctite zum Festziehen des Mündungsbremse. Vermeide die Verwendung von rotem Loctite, da dies das Entfernen erschweren kann.
- **Gesundheitsrisiken:** Vermeide den Kontakt mit dem Mündungsfeuer und dem Rückstoß, indem du eine sichere Schießhaltung einhältst.
- **Alterseinschränkung:** Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Verwende es nur, wenn du über die erforderliche Erfahrung und das notwendige Wissen verfügst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Schraube den Comet Brake einfach von Hand auf die Gewinde des Laufs.
- Verwende Blue Loctite, um sicherzustellen, dass der Mündungsbremse fest sitzt.
- Überprüfe die Festigkeit, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass du in einer sicheren Umgebung schießt, die für den Schussbetrieb geeignet ist.
- Achte darauf, dass du die richtige Munitionsart verwendest, die für den Henry X 44 Mag geeignet ist.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.
- Überwache die Waffe während der Nutzung auf Anzeichen von Überhitzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Mündungsbremse umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Dein Sicherheit und die Sicherheit anderer haben höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de