

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5-2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015554
- Herst.-Nr.: OBi01011-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841238

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK
- Über uns

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einführung

Der OBI Clamp Lock mit TEKLOK ist ein praktisches Hilfsmittel, um deine Ausrüstung sicher und einfach zu befestigen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks, um sicherzustellen, dass es keine Schäden aufweist.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Clamp Lock sicher an deinem Gürtel oder Riemen befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Stelle sicher, dass die Spannungsverriegelung korrekt eingestellt ist, um ein ungewolltes Lösen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Vermeide es, schwere Lasten an dem Clamp Lock zu befestigen, die über die empfohlene Belastung hinausgehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Befestigung des Clamp Locks:

- Wähle einen Gürtel oder Riemen mit einer Breite von 1,5 bis 2,25 Zoll.
- Führe das Clamp Lock über den Gürtel oder Riemen und stelle sicher, dass es fest sitzt.

2. Verwendung der Spannungsverriegelung:

- Justiere den kleinen Spannungshebel, um die gewünschte Festigkeit einzustellen.
- Stelle sicher, dass der Hebel vollständig eingerastet ist, bevor du das Produkt verwendest.

3. Befestigung von Ausrüstung:

- Verwende das Clamp Lock, um runde oder quadratische Stangen sicher zu verbinden.
- Überprüfe vor der Verwendung, dass die Verbindung stabil ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffe.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem OBI Clamp Lock mit TEKLOK von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de