

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Eigenschaften

- Name: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015741

- Herst.-Nr.: 683-811-44E-K2-H2
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537046915

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC Zielfernrohrs! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der schnellen Zielerfassung und präzisen Schussabgabe zu helfen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, sind hier wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produkt Sicherheit:** Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen verwendest, um Risiken zu vermeiden.
- Rückrufinformationen:** Achte auf Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates, um über mögliche Gefahren informiert zu bleiben.
- Online Einkäufe:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, gelten die gleichen Sicherheitsstandards wie im Einzelhandel.
- Besondere Verbraucherfokus:** Achte darauf, dass das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- EUKontaktpunkt:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich an die zuständige Stelle in der EU.
- Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide Überhitzung:** Lagere das Zielfernrohr nicht in direkten Sonnenlicht oder extremen Temperaturen.
- Schutz vor Stößen:** Schütze das Zielfernrohr vor Stößen und Stürzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Sichere Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil auf deinem Gewehr montiert ist.
- Verwende geeignete Montagen:** Nutze nur empfohlene Montagen, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Reinigung:** Verwende ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung der Linse. Verwende keine scharfen Chemikalien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage:

- Wähle eine geeignete Montagebasis für dein Zielfernrohr.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass es fest sitzt.

2. Einschalten:

- Stelle sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.
- Schalte das Zielfernrohr ein und passe die Helligkeit der roten Punktanzeige an.

3. Zielerfassung:

- Nutze den CloseCombat Mode (CCMode) für Nahaufnahmen.
- Wechsle zur StandardEinstellung für mittlere Entfernung.

4. Zielgenauigkeit:

- Justiere die Turrets für Wind und Höhe, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen vor dem Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Zielfernrohr und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Batteriemüll.
- **Recycling:** Nutze Recyclingmöglichkeiten, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Produktsicherheit, wende dich bitte an die zuständige Stelle in der EU. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Vielen Dank für deinen Kauf des 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC Zielfernrohrs. Beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de