

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Eigenschaften

- Name: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015743

- Herst.-Nr.: 683-845-44E-K1-H1
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537047035

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC entschieden hast. Dieses PremiumMultifunktionszielfernrohr wurde entwickelt, um eine schnelle Zielerfassung bei Nahschuss und präzises Schießen auf mittlere Distanz zu ermöglichen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Schusswaffen in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Benutzung das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sichtbarkeit nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende bei der Handhabung der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr auf die richtige Höhe und den richtigen Abstand für dein Auge eingestellt ist.
- Nutze die Turrets, um die Einstellungen für Windage und Elevation vorzunehmen.

3. Zielerfassung

- Stelle das Zielfernrohr auf 1× für Nahschüsse und auf höhere Vergrößerungen für präzise Schüsse auf mittlere Distanz ein.
- Achte darauf, dass der rote Punkt klar sichtbar ist und die Abdeckung des Zielfernrohrs nicht blockiert.

4. Nach dem Gebrauch

- Reinige das Zielfernrohr mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Sicherheitsprodukte.

- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien im Zielfernrohr zurückbleiben, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC hat höchste Priorität. Bitte befolge diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Denke daran, dass die Verantwortung für die sichere Handhabung von Schusswaffen bei dir liegt.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de