

## 3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The field of view spans approximately 11.1–3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3–4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

### Key Specifications:

Magnification: 3-12×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Reticle: First Focal Plane (FFP)  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Field of View: approx. 11.1–3.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 14.3–4.3 mm  
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

### Eigenschaften

- Name: [3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015747
- Herst.-Nr.: 644-911-882-96-94A38
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537001297

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-12x50 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen, Polizeibeamte und Jäger konzipiert, die höchste optische und mechanische Leistung verlangen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Zielfernrohrs zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die sichere Verwendung des Zielfernrohrs ist entscheidend, um Unfälle zu vermeiden.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren und Schusswaffen.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und justiert ist.
- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du schießt, frei von Personen und Tieren ist.
- Trage immer geeignete Schutzbrille und Ohrenschutz beim Schießen.
- Vermeide es, das Zielfernrohr unter extremen Wetterbedingungen (z. B. bei starkem Regen oder Schnee) zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und trocken, um die optische Leistung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

#### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil ist.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß der Anleitung des Herstellers auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und justiere es gegebenenfalls.

#### 2. Justierung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein.
- Justiere den Parallaxenbereich, falls erforderlich.
- Verwende die Turrets, um das Zielfernrohr auf die gewünschte Entfernung einzustellen.

### Nutzung

- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießt.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.
- Nutze die Augen und Schießposition, um eine bequeme Sicht zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nach jedem Gebrauch gereinigt wird, um die Lebensdauer zu verlängern.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Batterien und elektronische Komponenten ordnungsgemäß recycelt werden.
- Informiere dich über lokale Entsorgungsstellen oder Programme für die umweltgerechte Entsorgung.

## **Kontaktinformation für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr gekauft hast.

Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit beim Gebrauch deines 3-12x50 PM II Zielfernrohrs!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)