

3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

NO IMAGE
AVAILABLE

The field of view spans approximately 11.1-3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3-4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: approx. 90 mm
Field of View: approx. 11.1-3.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 14.3-4.3 mm
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

Eigenschaften

- Name: [3-12x50 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015748
- Herst.-Nr.: 644-911-962-96-94A38
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537001310

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-12x50 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für ernsthafte Schützen, Strafverfolgungsbehörden und Jäger entwickelt. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagere das Zielfernrohr an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielfernrohren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Verstellen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende das Zielfernrohr nicht bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen, Schnee oder Nebel), die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Justierung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Staub, um die Sichtqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende geeignete Schutzbrillen, wenn du das Zielfernrohr in Verbindung mit einer Waffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Wähle eine geeignete Montagebasis für dein Zielfernrohr.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis.
3. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Höhe und Ausrichtung montiert ist.
4. Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-12x).
2. Justiere den Parallaxenregler, falls vorhanden, für die Entfernung deines Ziels.
3. Nutze den FFP Retikel zur präzisen Zielerfassung über den gesamten Vergrößerungsbereich.

• Sichtprüfung:

1. Halte das Zielfernrohr an die Augen und schaue durch das Okular.
2. Überprüfe die Klarheit und Helligkeit des Bildes.
3. Justiere die Schärfe, falls nötig, um ein klares Bild zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen kontaktiere bitte die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Schlussfolgerung

Das 3-12x50 PM II Zielfernrohr ist ein präzises und zuverlässiges Produkt, das dir bei deinen Schießaktivitäten gute Dienste leisten wird. Befolge die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und das Beste aus deinem Zielfernrohr herauszuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de