

# 3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

The field of view spans approximately 11.1–3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3–4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Reticle: First Focal Plane (FFP)  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Field of View: approx. 11.1–3.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 14.3–4.3 mm  
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

## Eigenschaften

- Name: [3-12x50 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015750
- Herst.-Nr.: 644-911-962-92-69A38
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537001419

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-12x50 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine herausragende optische Leistung und mechanische Integrität zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Zielfernrohrs zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr bei der Nutzung nicht auf andere Personen oder Tiere gerichtet ist.
- Beachte die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielfernrohren.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Schießen immer Gehörschutz und Schutzbrillen, um deine Augen und Ohren zu schützen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr montiert ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe die Einstellung des Zielfernrohrs vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es korrekt kalibriert ist.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen, Schnee) zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du während des Schießens in einem stabilen und sicheren Stand bist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Wähle eine geeignete Montagebasis für dein Gewehr, die mit dem 34 mm Rohrdurchmesser kompatibel ist.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis und ziehe die Schrauben gleichmäßig an.
3. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Position ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

### • Nutzung:

1. Stelle die Vergrößerung auf den gewünschten Bereich (3-12x) ein, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
2. Verwende die Augenabstand von ca. 90 mm, um eine bequeme Sicht zu gewährleisten.
3. Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Zielfernrohrs in einer stabilen Position bleibst, um die Genauigkeit zu maximieren.
4. Nutze die FFP-Absehen für präzise Entfernungsmessungen bei verschiedenen Vergrößerungen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung in deiner Gemeinde, um sicherzustellen, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines 3-12x50 PM II Zielfernrohrs zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)