

3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP GenII 1cm ccw DT MTC / ST ZC

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

NO IMAGE
AVAILABLE

The field of view spans approximately 11.1-3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3-4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: approx. 90 mm
Field of View: approx. 11.1-3.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 14.3-4.3 mm
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

Eigenschaften

- Name: [3-12x50 PM II LP GenII 1cm ccw DT MTC / ST ZC](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015751
- Herst.-Nr.: 644-911-972-89-64A38
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537001563

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-12x50 PM II Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-12x50 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für ernsthafte Schützen, Polizeibeamte und Jäger konzipiert, die höchste optische und mechanische Leistung verlangen. Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Lagere das Zielfernrohr an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte das Zielfernrohr und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Verbindung mit kompatiblen Langwaffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert und justiert ist, bevor du es verwendest.
- Schieße niemals auf Ziele, die nicht eindeutig identifiziert sind.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass du die richtige Montagebasis für dein Zielfernrohr verwendest.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es gerade ist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-12x).
- Justiere den Parallaxenausgleich (falls vorhanden) entsprechend der Entfernung zum Ziel.
- Überprüfe die Schärfe des Bildes und stelle die Augenabstände ein, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

3. Nutzung des Zielfernrohrs

- Halte beim Schießen eine stabile Position ein.
- Verwende die ersten Fokalebene (FFP) Reticle für präzise Ziellmessungen.
- Achte auf die Feldbreite, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des 3-12x50 PM II Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Zielfernrohren und Feuerwaffen oberste Priorität hat. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de