

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015754
- Herst.-Nr.: 667-911-432-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070903

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender! Dieses hochwertige Zielfernrohr wurde entwickelt, um dir eine präzise Zielerfassung und hervorragende optische Klarheit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr vor Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Stößen geschützt wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es keine Beschädigungen aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass du beim Zielen immer in einer sicheren Richtung bist und niemals auf Menschen oder Tiere ziilst.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Staub und Schmutz, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Bei der Nutzung im Freien, achte auf die Wetterbedingungen und vermeide die Nutzung bei starkem Regen oder Nebel, da dies die Sicht beeinträchtigen kann.
- Überprüfe die Montage des Zielfernrohrs vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass es fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Wähle eine geeignete Montagebasis für dein Gewehr.
- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Schmutz ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis und ziehe die Schrauben gleichmäßig an.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und justiere es gegebenenfalls.

2. Einstellen des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-20x).
- Justiere den Parallaxeneinsteller, um die Klarheit des Bildes je nach Entfernung zu optimieren.
- Nutze die Beleuchtungsfunktion der Absehen, um bei schlechten Lichtverhältnissen eine bessere Sicht zu erhalten.

3. Shooting

- Lege das Gewehr auf eine stabile Unterlage und nimm eine bequeme Position ein.
- Halte das Auge in einem Abstand von etwa 90 mm vom Okular, um einen optimalen Blick zu gewährleisten.

- Achte darauf, dass die Ausstiegsöffnung (Exit Pupil) richtig ausgerichtet ist, um ein klares Bild zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien, die im Zielfernrohr verwendet werden, ordnungsgemäß recycelt werden.
- Informiere dich über die geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Nähe, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice deines Händlers oder Herstellers. Sie stehen dir gerne zur Verfügung und helfen dir weiter.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von optischen Geräten von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des 3-20x50 PM II Ultra Short zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de