

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## **Key Specifications:**

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## **Eigenschaften**

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015757
- Herst.-Nr.: 667-911-972-F2-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537010336

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte nimm dir die Zeit, alle Informationen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Nutzung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck – zur Zielerfassung beim Schießen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Regen, Schnee) zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Staub, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr auf einer stabilen Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher und fest ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Justiere die Höhe und Seite des Zielfernrohrs vor der ersten Benutzung, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

### 2. Benutzung:

- Stelle sicher, dass du eine sichere Schießposition einnimmst.
- Nutze die verschiedenen Vergrößerungen (3-20x), um das Ziel klar zu sehen und die beste Schussposition zu wählen.
- Achte auf den Augenabstand von ca. 90 mm, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die seitliche Parallaxenverstellung, um die Sicht zu optimieren, insbesondere bei unterschiedlichen Entfernungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle damit verbundenen Materialien gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden, wenn das Zielfernrohr batteriebetriebene Funktionen hat.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir helfen, alle Fragen zur Nutzung und Sicherheit des Produkts zu klären.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung des 3-20x50 PM II Ultra Short von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)