

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015761
- Herst.-Nr.: 667-911-532-F2-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537010251

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist ein hochmodernes Zielfernrohr, das für präzise Schüsse über mittlere bis lange Distanzen entwickelt wurde. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, haben wir diese Richtlinien gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Funktionalität des Zielfernrohrs, insbesondere die Beleuchtung und den Parallaxenausgleich.
- Trage immer Schutzbrillen, wenn du das Zielfernrohr verwendest, um deine Augen zu schützen.
- Sei vorsichtig bei der Handhabung von Waffen und halte immer den Lauf in eine sichere Richtung.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher entladen ist.
- Montiere das Zielfernrohr auf der vorgesehenen Montagebasis.
- Ziehe die Montageschrauben gleichmäßig und gemäß den Herstelleranweisungen fest.

### 2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein.
- Justiere den Parallaxenausgleich auf die jeweilige Entfernung.
- Teste das Zielfernrohr auf dem Schießstand, um sicherzustellen, dass die Treffgenauigkeit gegeben ist.

### 3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Nimm eine stabile Schussposition ein.
- Richte das Zielfernrohr auf das Ziel und überprüfe die Sicht.
- Betätige den Abzug der Waffe nur, wenn du sicher bist, dass es sicher ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Vermeide die Entsorgung des Produkts im regulären Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit bei der Nutzung des 3-20x50 PM II Ultra Short hat oberste Priorität. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten wende dich an Fachleute oder den Kundenservice.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)