

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015765
- Herst.-Nr.: 667-911-422-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063370

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für präzise Schussleistungen über mittlere bis lange Distanzen entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor du es verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Waffen befolgst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf stabilen und geeigneten Waffen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Abfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht bei extremen Wetterbedingungen oder in feuchten Umgebungen verwendest, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr direkt in die Sonne zu richten, um Beschädigungen an den optischen Komponenten zu verhindern.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Staub, um die Sichtqualität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Wähle eine geeignete Montageschiene für deine Waffe.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher mit den mitgelieferten Montageschrauben.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es gerade ist.

• Einstellen des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-20x).
2. Justiere das Parallaxenrad entsprechend der Entfernung zum Ziel.
3. Stelle die Helligkeit der beleuchteten Absehen ein, um optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten.

• Nutzung des Zielfernrohrs:

1. Nimm eine bequeme Schussposition ein und achte auf eine stabile Haltung.
2. Nutze die Augenabstandseinstellung, um einen komfortablen Blick auf das Zielfernrohr zu gewährleisten.
3. Ziele auf das Ziel und drücke den Abzug vorsichtig, um das Risiko eines verfehlten Schusses zu

minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Bringe das Zielfernrohr nicht in den normalen Hausmüll, um die Umwelt zu schützen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen und Optiken von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de