

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015784
- Herst.-Nr.: 667-945-432-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070989

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende optische Leistung in einem kompakten Design zu bieten. Um die Sicherheit und Leistung deines Zielfernrohrs zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung in sicherer Umgebung:** Verwende das Zielfernrohr nur in sicheren und kontrollierten Umgebungen.
- **Vermeidung von Stößen:** Vermeide es, das Zielfernrohr Stöße oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- **Sichtprüfung:** Überprüfe vor jeder Benutzung die Optik auf Risse oder andere Beschädigungen.
- **Auge schützen:** Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig eingestellt ist, um Augenschäden zu vermeiden.
- **Alterseinschränkung:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Schmutz ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der vorgesehenen Waffe, indem du die mitgelieferten Montageschrauben festziehst.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf die Zielachse ausgerichtet ist.

### 2. Fokussierung und Einstellung:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe (3-20x) ein.
- Justiere den Parallaxenregler, um die Schärfe des Bildes zu optimieren.
- Achte darauf, dass die Beleuchtung des Fadenkreuzes bei Bedarf aktiviert wird.

### 3. Benutzung des Zielfernrohrs:

- Halte das Zielfernrohr mit beiden Händen stabil, um ein Zittern zu vermeiden.
- Positioniere dein Auge in einem Abstand von etwa 90 mm vom Okular, um ein bequemes Zielen zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Rückstoß der Waffe dich nicht verletzt, indem du eine geeignete Schießposition wählst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Sonderabfälle.
- Verwende Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, die Produktnummer und andere relevante Details bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sollen dir helfen, das volle Potenzial deines 3-20x50 PM II Ultra Short auszuschöpfen und gleichzeitig deine Sicherheit zu gewährleisten. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)