

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015788
- Herst.-Nr.: 667-945-822-F2-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537030259

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung und Klarheit beim Schießen zu bieten. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und verwende es nicht, wenn es defekt ist.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende das Zielfernrohr nur in gut beleuchteten Umgebungen oder mit geeigneten Lichtquellen, um die Sicht zu optimieren.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Verwende Gehörschutz und Schutzbrillen, um deine Augen und Ohren während der Nutzung zu schützen.
- Sei dir der Umgebung bewusst und achte auf potenzielle Gefahren, insbesondere wenn du in der Nähe von belebten Bereichen oder Tieren schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass der Montagebereich sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an der Waffe.
- Überprüfe die Stabilität der Montage, bevor du das Zielfernrohr verwendest.

2. Einstellung der Optik

- Stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte Vergrößerung ein (3-20x).
- Nutze die Parallaxenverstellung, um die Sicht auf das Ziel zu optimieren.
- Achte darauf, dass die Beleuchtung des FFP Retikels korrekt eingestellt ist, um die Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu verbessern.

3. Shooting

- Nimm eine bequeme und stabile Schießposition ein.
- Achte auf die richtige Augenposition und den Augenabstand, um ein optimales Sichtfeld zu gewährleisten.
- Schieße nur, wenn du sicher bist, dass es keine Gefahr für andere gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Batterien und anderen elektronischen Komponenten ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingstellen oder Abholservices für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst und bei Unsicherheiten Unterstützung suchst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Deine Sicherheit und die anderer stehen an erster Stelle.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de