

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015794
- Herst.-Nr.: 667-945-432-G8-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070996

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei hochpräzisen Schießanwendungen zu helfen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung und verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die Sicherheitswarnungen und Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende beim Schießen immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halte beim Umgang mit dem Zielfernrohr immer den Sicherheitsabstand ein und achte auf deine Umgebung.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe die Einstellungen des Zielfernrohrs vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Schmutz ist.
- Montiere das Zielfernrohr sicher auf der Waffe, indem du die mitgelieferten Montageschrauben verwendest.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und gemäß den Herstelleranweisungen fest.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Stelle das Zielfernrohr auf die niedrigste Vergrößerung ein, um die Zielerfassung zu erleichtern.
- Justiere den Parallaxenausgleich, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Teste die Schussgenauigkeit auf einem sicheren Schießstand und nimm gegebenenfalls weitere Anpassungen vor.

3. Nutzung

- Halte das Zielfernrohr immer sicher in der Hand und achte darauf, dass der Abzug der Waffe nicht versehentlich betätigt wird.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine bequeme Position einnimmst, um die Stabilität zu erhöhen.

- Nutze die verschiedenen Vergrößerungsstufen entsprechend den Anforderungen deines Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Sonderabfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien, die möglicherweise im Produkt enthalten sind, ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Händler oder die entsprechende Kontaktstelle. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen bereithältst, um eine schnelle und präzise Unterstützung zu erhalten.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs zu gewährleisten. Dein Sicherheit liegt uns am Herzen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de