

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015796
- Herst.-Nr.: 667-945-532-G8-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537011876

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Zielfernrohr ist für leistungsstarke Anwendungen über mittlere bis lange Distanzen konzipiert. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Empfehlungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher auf der Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sichtqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass du über die notwendige Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen verfügst, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
- Achte beim Zielen darauf, dass du die Umgebung im Blick hast, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige das Zielfernrohr auf dem Montagesockel und ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt justiert ist.

2. Einstellung der Optik:

- Stelle die Vergrößerung ein, indem du den entsprechenden Ring drehst, um die gewünschte Sicht zu erreichen.
- Verwende die Parallaxeneinstellung, um die Schärfe des Bildes entsprechend der Entfernung zum Ziel zu optimieren.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Halte die Waffe stabil und ziele mit dem Zielfernrohr auf das beabsichtigte Ziel.
- Achte darauf, dass du eine sichere Schussposition einnimmst, um die Kontrolle über die Waffe zu behalten.
- Betätige den Abzug nur, wenn du sicher bist, dass der Schuss sicher abgegeben werden kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien, falls vorhanden, ordnungsgemäß entfernt und recycelt werden.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de