

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015797
- Herst.-Nr.: 667-945-972-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537011456

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung in einer kompakten Bauweise zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen, bevor du es verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr sicher auf deinem Gewehr montierst, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrillen, beim Schießen.
- Sei dir der Umgebung bewusst, in der du schießt, und achte darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Halte das Zielfernrohr und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Beachte die spezifischen Anweisungen zur Handhabung und Pflege des Zielfernrohrs, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
2. Befestige die Montageschiene am Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
3. Setze das Zielfernrohr in die Montageschiene ein und ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um ein Verrutschen zu verhindern.
4. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3x bis 20x).
2. Justiere die ParallaxenEinstellung, um die Klarheit des Bildes zu optimieren.
3. Teste die Einstellungen auf dem Schießstand und nimm gegebenenfalls Anpassungen vor.

• Shooting:

1. Nimm eine bequeme und stabile Schießposition ein.
2. Richte das Zielfernrohr auf das Ziel und überprüfe die Sicht.
3. Achte darauf, dass der Abzug der Waffe sicher und kontrolliert betätigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringe das Zielfernrohr zu einem geeigneten Recyclingzentrum, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen bereithältst, um die Unterstützung zu erleichtern.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de