

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015800
- Herst.-Nr.: 667-945-422-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064544

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Zielfernrohr wurde entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten eine herausragende Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht beschädigt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte das Zielfernrohr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwende bei der Montage des Zielfernrohrs geeignete Werkzeuge und befolge die Montageanleitung sorgfältig.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass du bei der Verwendung des Zielfernrohrs in einem sicheren und kontrollierten Umfeld bist.
- Behalte immer die Umgebung im Blick, um sicherzustellen, dass keine unbeteiligten Personen gefährdet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr auf einer stabilen und sicheren Waffe montiert wird.
- Befestige das Zielfernrohr mit den mitgelieferten Montagehaltern und Schrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend deinen Bedürfnissen ein (3-20x).
- Justiere die Parallaxe, um eine klare Sicht zu gewährleisten, insbesondere bei unterschiedlichen Entfernungen.
- Nutze die Beleuchtungsoptionen des FFP Reticles, um die Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen zu verbessern.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Achte darauf, dass du eine bequeme Schießposition einnimmst und das Zielfernrohr im richtigen Abstand zu deinen Augen hältst (ca. 90 mm).
- Überprüfe die Sichtlinie, um sicherzustellen, dass du ein klares Bild hast, bevor du schießt.
- Halte während des Schießens den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass du keine Teile in die Umwelt wirfst, die schädlich sein könnten.
- Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten für elektronische Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass alle hier genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen auf den geltenden EUVorschriften basieren. Deine Sicherheit hat höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de