

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015801
- Herst.-Nr.: 667-945-532-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537011371

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Produkt 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Produkt 3-20x50 PM II Ultra Short

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Zielfernrohr ist für präzises Schießen über mittlere bis lange Distanzen konzipiert. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nur in trockenen Umgebungen und schütze es vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen, die für das jeweilige Kaliber geeignet sind.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht durch Stöße oder Stürze beschädigt wird.
- Nutze beim Schießen immer Gehör und Augenschutz.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Funktionalität des Zielfernrohrs, insbesondere die Einstellung der Vergrößerung und der Beleuchtung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis auf deiner Waffe.
- Befestige das Zielfernrohr mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und sich nicht bewegen lässt.

2. Einstellen der Vergrößerung:

- Drehe den Vergrößerungsring, um die gewünschte Vergrößerung einzustellen (3-20x).
- Überprüfe das Bildfeld und die Schärfe, um sicherzustellen, dass du die optimale Sicht hast.

3. Parallaxeneinstellung:

- Stelle die Parallaxenverstellung entsprechend der Entfernung zum Ziel ein (von ca. 25 m bis unendlich).
- Achte darauf, dass das Ziel klar und scharf dargestellt wird.

4. Beleuchtung des Absehens:

- Aktiviere die Beleuchtung des Absehens, wenn nötig, um bei schlechten Lichtverhältnissen zu schießen.
- Stelle die Helligkeit der Beleuchtung so ein, dass sie für deine Sicht angenehm ist.

5. Nach dem Gebrauch:

- Reinige das Zielfernrohr regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Sonderabfälle.
- Achte darauf, dass alle Batterien ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, die sichere Nutzung des 3-20x50 PM II Ultra Short zu gewährleisten und das Risiko von Unfällen zu minimieren. Viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de