

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## **Key Specifications:**

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## **Eigenschaften**

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015802
- Herst.-Nr.: 173-911-972-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063776

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr von Schmidt und Bender entschieden hast. Dieses Produkt wurde für anspruchsvolle Schützen entwickelt und bietet eine hervorragende Leistung über mittlere bis lange Distanzen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Zielfernrohrs zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr bei der Verwendung in einer sicheren Umgebung eingesetzt wird.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigungen benutze es nicht.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf einem stabilen und sicheren Gewehr oder einer geeigneten Halterung.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere und präzise Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starken Regen, Schnee oder extreme Temperaturen) zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um die Sicht und Funktionalität zu gewährleisten.
- Verwende beim Umgang mit dem Zielfernrohr geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Schießen.

## Anweisungen zur Installation und Benutzung

### 1. Montage:

- Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Befestige das Zielfernrohr mit den vorgesehenen Montageschrauben an der Hauptmontageschiene des Gewehrs.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

### 2. Einstellung:

- Stelle den Vergrößerungsbereich auf die gewünschte Stufe (3-20x) ein.
- Justiere den Parallaxenregler, um die Bildschärfe zu optimieren.
- Teste die Sicht, indem du das Zielfernrohr auf ein sich bewegendes Ziel richtest.

### 3. Benutzung:

- Positioniere dein Auge in einem Abstand von ca. 90 mm vom Okular, um den besten Blickwinkel zu erhalten.
- Achte darauf, die Abbildungsqualität während des Schießens zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
- Nach dem Schießen reinige das Zielfernrohr vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Achte darauf, dass du keine Teile in den normalen Hausmüll gibst, um die Umwelt zu schützen.
- Informiere dich über spezielle Recyclingstellen für optische Geräte in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du das Zielfernrohr sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)