

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## **Key Specifications:**

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## **Eigenschaften**

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015805
- Herst.-Nr.: 173-911-972-F2-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063714

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für anspruchsvolle Schützen konzipiert und bietet hervorragende Leistung. Um sicherzustellen, dass du das Zielfernrohr sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, insbesondere nach dem Transport.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr stets sauber und frei von Schmutz ist, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende das Zielfernrohr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt auf deinem Gewehr montiert ist, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.
- Nutze das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Gewehren, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Handhabung des Gewehrs ein und achte auf deine Umgebung.
- Verwende beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer, um deine Augen und Ohren zu schützen.
- Sei dir der Rückstoßkraft des Gewehrs bewusst und positioniere dich sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

#### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Unterlage liegt.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Gewehr.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt.

#### 2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Justiere die Parallaxeneinstellung auf die jeweilige Distanz.
- Stelle die Helligkeit der beleuchteten Absehen ein, um optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten.
- Überprüfe die Schussgenauigkeit und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

### Nutzung

- Nutze das Zielfernrohr nur in sicheren und genehmigten Schießbereichen.
- Achte darauf, dass du beim Zielen das Zielfernrohr stabil hältst.

- Vermeide es, das Zielfernrohr bei schlechten Lichtverhältnissen ohne entsprechende Beleuchtung zu verwenden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Chemikalienabfälle.
- Informiere dich über spezielle Rücknahmemöglichkeiten für gefährliche Materialien in deiner Region.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Anbieter oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Bei Fragen oder Unsicherheiten zu diesem Produkt wende dich an die zuständigen Behörden oder besuche die EUSicherheitswarnplattform für aktuelle Informationen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)