

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015806
- Herst.-Nr.: 173-911-862-F2-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063738

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für den 3-20x50 PM II Ultra Short

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist ein hochentwickeltes Zielfernrohr, das für den Einsatz bei verschiedenen Schussentfernungen konzipiert wurde. Um die Sicherheit und optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig alle Teile des Zielfernrohrs auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Einsatz von Zielfernrohren in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, das Zielfernrohr bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, wenn du die Sicht nicht gut beurteilen kannst.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und trocken, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende das Zielfernrohr niemals in der Nähe von Wasser oder extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer eine sichere Schussposition einnimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und trocken ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt justiert ist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend deinen Bedürfnissen ein (3-20x).
- Nutze die Parallaxenverstellung, um die Bildschärfe bei verschiedenen Entfernungen zu optimieren.
- Stelle die Helligkeit der beleuchteten Absehen ein, um optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten.

3. Shooting

- Nimm eine stabile Haltung ein und positioniere dein Auge in einem Abstand von etwa 90 mm zum Okular.
- Überprüfe das Sichtfeld und die Schärfe, bevor du schießt.
- Achte darauf, dass du immer in einem sicheren Bereich schießt und keine Gefahr für andere darstellst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de