

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015810
- Herst.-Nr.: 173-911-562-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063752

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Zielfernrohr ist für präzises Schießen über mittlere bis lange Distanzen konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Zielfernrohr Beschädigungen aufweist.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen für den Besitz und Gebrauch von Schusswaffen in deinem Land.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen aufbewahrt wird.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Augenschutz:** Trage beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen, um deine Augen zu schützen.
- **Stabilität:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- **Beobachtungsabstand:** Halte den empfohlenen Beobachtungsabstand ein, um Verletzungen durch Rückstoß zu vermeiden.
- **Lichtverhältnisse:** Verwende das Zielfernrohr nicht bei extrem schlechten Lichtverhältnissen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- **Zielidentifikation:** Stelle sicher, dass du dein Ziel eindeutig identifizieren kannst, bevor du abdrückst.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis, die mit deinem Gewehr kompatibel ist.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher an der Montagebasis.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es waagrecht ist.

### 2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein.
- Justiere die Parallaxenfunktion entsprechend der Entfernung zum Ziel.
- Kalibriere das Zielfernrohr, um sicherzustellen, dass die Treffpunktlage korrekt ist.

### 3. Benutzung:

- Nimm eine stabile Schussposition ein, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Achte darauf, dass dein Finger nicht am Abzug ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Nach dem Schuss überprüfe das Zielfernrohr auf mögliche Beschädigungen oder Ablagerungen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des 3-20x50 PM II Ultra Short, kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)