

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015813
- Herst.-Nr.: 173-911-562-F1-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063691

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung und Optik zu bieten. Damit du sicher und effektiv mit diesem Produkt umgehen kannst, haben wir wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen und achte auf deine Umgebung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Achte auf die Augen:** Halte einen sicheren Abstand zum Okular, um Verletzungen durch Rückstoß zu vermeiden.
- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf deiner Waffe montiert ist, um ein Abrutschen oder Verrutschen zu verhindern.
- **Vermeide Feuchtigkeit:** Schütze das Zielfernrohr vor Wasser und Feuchtigkeit, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Reinigung:** Verwende nur empfohlene Reinigungsmittel und methoden, um die Linse nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
- **Temperatur:** Lagere das Zielfernrohr nicht bei extremen Temperaturen oder in direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Wähle eine geeignete Montagebasis für dein Zielfernrohr.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis.
3. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es gerade ist.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-20x).
2. Justiere den Parallaxenregler entsprechend der Entfernung zum Ziel.
3. Stelle die Helligkeit der Beleuchtung des Fadenkreuzes ein, wenn verfügbar.

• Shooting:

1. Nimm eine bequeme und stabile Position ein.
2. Richte das Zielfernrohr auf dein Ziel und überprüfe die Sicht.
3. Atme ruhig ein und halte den Atem an, während du abdrückst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle Fragen oder Bedenken zu Sicherheit und Nutzung klärst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts und die ordnungsgemäße Nutzung von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de