

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015814
- Herst.-Nr.: 173-945-972-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063899

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende optische Leistung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Zielfernrohr vor der Benutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Benutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck: zur Zielerfassung bei Schusswaffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um ungewollte Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Funktionalität des Zielfernrohrs nicht zu beeinträchtigen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du beim Schießen immer eine geeignete Schutzausrüstung trägst, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfe die Umgebung, in der du schießt, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig eingestellt ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Halte das Zielfernrohr immer in einem stabilen und sicheren Zustand, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwende nur die empfohlenen Montagesysteme und Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Montiere das Zielfernrohr auf der Schusswaffe gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel ausgerichtet ist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf den gewünschten Wert ein (3-20x).
- Justiere den Parallaxenregler, um die Sicht zu optimieren.
- Teste die Schussgenauigkeit auf einer sicheren Schießbahn, bevor du das Zielfernrohr im Feld verwendest.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Halte beim Schießen eine stabile Position ein, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht überlastest, indem du die maximale Vergrößerung über längere Zeit nutzt.
- Nutze das Zielfernrohr verantwortungsbewusst und respektiere die geltenden Gesetze und

Vorschriften für den Schusswaffengebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung in deiner Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit deinem 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de