

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015815
- Herst.-Nr.: 173-945-862-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063912

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einleitung

Das 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender ist ein hochmodernes Zielfernrohr, das für den Einsatz auf Langwaffen konzipiert wurde. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Zielfernrohr und seine Komponenten von Kindern fern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht in Verbindung mit unzulässigen oder gefährlichen Munitionen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sicher montiert ist, um Verletzungen durch ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Montage:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest und sicher auf der Waffe montiert ist.
- Verwende nur empfohlene Montagesysteme und zubehör.

• Benutzung:

- Halte beim Schießen immer eine sichere Handhabung der Waffe ein.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießt, der für das Schießen geeignet ist.

• Wartung:

- Reinige das Zielfernrohr regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.

• Alterseinschränkungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Kinder sollten niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit dem Zielfernrohr in Kontakt kommen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis auf deiner Waffe.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage, bevor du das Zielfernrohr verwendest.

2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3–20x).
- Justiere den Parallaxenausgleich, um die Bildschärfe zu optimieren.

3. Benutzung des Zielfernrohrs:

- Nimm eine bequeme Schießposition ein und achte auf eine stabile Haltung.
- Richte das Zielfernrohr auf das Ziel aus und schieße nur, wenn du sicher bist, dass es sicher ist.

4. Wartung des Zielfernrohrs:

- Reinige die Linsen vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder Verwendung des 3–20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren. Bitte befolge diese Richtlinien sorgfältig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de