

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015816
- Herst.-Nr.: 173-945-562-G9-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063905

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt ist für ernsthafte Schützen konzipiert, die eine kompakte und leistungsstarke Optik benötigen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei sichtbaren Schäden verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Montagen und Zubehör verwendest, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren und kontrollierten Umfeld schießt.
- Halte immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf Personen oder Tiere zu richten, außer wenn du bereit bist, zu schießen.
- Nutze immer Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig montiert und justiert ist, bevor du es verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis, die mit deinem Gewehr kompatibel ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis und ziehe die Schrauben gleichmäßig fest.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel ausgerichtet ist.

2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-20x).
- Justiere den Parallaxenausgleich entsprechend der Entfernung zum Ziel.
- Stelle das Fadenkreuz ein, um sicherzustellen, dass es klar und scharf sichtbar ist.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Verwende das Zielfernrohr, um dein Ziel zu identifizieren und anzuvisieren.
- Atme ruhig ein und aus, während du den Abzug betätigst, um den Rückstoß zu kontrollieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Wenn du dir unsicher bist, kontaktiere deine örtliche Entsorgungsstelle für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Stelle sicher, dass du die Seriennummer und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind entworfen, um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um die bestmögliche Erfahrung mit deinem 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr zu haben.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de