

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015818
- Herst.-Nr.: 173-945-862-F2-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063851

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten eine hervorragende Leistung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig liest und verstehst, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht beschädigt wird. Bei sichtbaren Beschädigungen kontaktiere den Hersteller.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck. Jede andere Nutzung kann gefährlich sein.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Benutzung die ordnungsgemäße Funktion des Zielfernrohrs.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist.
- Verwende immer die empfohlene Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Richte das Zielfernrohr niemals auf Personen oder lebende Tiere.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei schlechten Lichtverhältnissen oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, es sei denn, es ist dafür ausgelegt.
- Achte beim Schießen auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du sicher und verantwortungsbewusst handelst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage:

- Stelle sicher, dass du über das richtige Montageset für dein Gewehr verfügst.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis und ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, bevor du mit dem Schießen beginnst.

• Einstellung:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend deinen Bedürfnissen ein.
- Nutze die seitliche Parallaxeneinstellung, um die Schärfe zu optimieren.
- Überprüfe die Höhe und Windage-Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

• Nutzung:

- Nimm eine bequeme Position ein, um das Zielfernrohr zu verwenden.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr mit beiden Augen offen verwendest, um das Sichtfeld zu maximieren.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Chemikalienabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten sicher entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr herausholst. Achte stets auf deine Sicherheit und die anderer, während du deine Schießfähigkeiten entwickelst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de