

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3–20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3–20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015819
- Herst.-Nr.: 173-945-562-F2-E9
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063844

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung bei Schießsport und Jagd zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr immer in einem sicheren und trockenen Umfeld aufbewahrt wird.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Zielfernrohr immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für Schusswaffen befolgst.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck und missbrauche es nicht.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, wie z.B. starkem Regen oder Schnee.
- Halte das Zielfernrohr von starken Stößen oder Erschütterungen fern, um interne Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig montiert ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile und Montagesysteme.
- Überprüfe vor dem Schießen die Einstellung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es korrekt kalibriert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher ist und nicht geladen ist.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Ziehe alle Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung und den Parallaxenbereich gemäß deinen Anforderungen ein.
- Überprüfe die Schärfe und das Sichtfeld, um sicherzustellen, dass alles klar und deutlich ist.
- Kalibriere das Zielfernrohr, indem du auf ein sicheres Ziel schießt und die Einstellungen entsprechend anpasst.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Halte beim Schießen immer eine sichere Haltung ein.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht überlastest und die empfohlenen Vergrößerungen nicht überschreitest.
- Nach dem Schießen solltest du das Zielfernrohr reinigen und pflegen, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass du keine Teile in die Umwelt entlässt, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr ist ein hochwertiges Produkt, das dir eine herausragende Leistung bieten kann. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de