

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015823
- Herst.-Nr.: 173-945-972-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063806

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Produkt 3-20x50 PM II Ultra Short
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Produkt 3-20x50 PM II Ultra Short

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 3-20x50 PM II Ultra Short von Schmidt und Bender. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahre alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen auf, um sie bei Bedarf leicht zugänglich zu haben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Augenschutz:** Trage beim Schießen immer geeigneten Augenschutz, um deine Augen vor Verletzungen zu schützen.
- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit dem Produkt um. Halte den Abzug nicht gedrückt, während du das Ziel anvisierst.
- **Montage:** Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- **Witterungseinflüsse:** Schütze das Produkt vor extremen Wetterbedingungen, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- **Betrieb:** Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von Personen oder Tieren, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Montage des Zielfernrohrs:

1. Stelle sicher, dass der Gewehrlauf sauber und trocken ist.
2. Befestige die Montagebasis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Positioniere das Zielfernrohr auf der Montagebasis und ziehe die Schrauben gleichmäßig an.
4. Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs mit einem Zielgerät.

• Einstellung des Zielfernrohrs:

1. Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf die gewünschte Stufe ein.
2. Verwende die Parallaxeneinstellung, um das Bild zu schärfen.
3. Justiere die Höhen und Seitenverstellung, um das Ziel genau zu treffen.

• Shooting:

1. Nimm eine stabile Position ein, um das Gewehr zu halten.
2. Atme tief ein, um dich zu entspannen, und halte den Atem kurz an, während du abdrückst.
3. Überprüfe nach jedem Schuss die Treffsicherheit und justiere das Zielfernrohr gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Bringe das Produkt zu einem autorisierten Entsorgungszentrum, um sicherzustellen, dass es umweltgerecht behandelt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten Unterstützung suchst.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des 3-20x50 PM II Ultra Short zu gewährleisten. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und das Beste aus deinem Produkt herauszuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de