

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Eigenschaften

- Name: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015825
- Herst.-Nr.: 173-945-562-F1-E8
- Farbe: FDE
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537063813

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten höchste Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr regelmäßig gewartet wird, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Umgang mit Schusswaffen und Optiken.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur an kompatiblen Waffen, die für das jeweilige Kaliber geeignet sind.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Montierung und die Justierung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es fest und korrekt angebracht ist.
- Achte darauf, dass die Linse des Zielfernrohrs sauber und frei von Kratzern ist, bevor du es benutzt.
- Stelle sicher, dass die Umgebung, in der du schießt, sicher ist und dass keine Personen oder Tiere in der Schusslinie sind.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen achte darauf, dass du die Beleuchtung des Absehens entsprechend einstellst, um die Sicht zu optimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis, die zu deiner Waffe passt.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Montagebasis, indem du die Schrauben festziehest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Höhe und Neigung ausgerichtet ist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Justiere das Absehen entsprechend deinen Bedürfnissen, indem du die Parallaxen und Höhenverstellknöpfe verwendest.
- Überprüfe die Einstellungen nach der Montage und vor dem ersten Schuss.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Halte das Zielfernrohr stabil, während du ziilst, um ein Verwackeln zu vermeiden.
- Nutze die Augenmuschel, um den richtigen Abstand zwischen deinem Auge und dem Okular zu finden, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht in den normalen Hausmüll gibst.
- Informiere dich über Rückgabemöglichkeiten bei deinem Händler oder in speziellen Sammelstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung deines Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Halte die Kaufbelege bereit, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten.

Abschluss

Die Sicherheit und der Schutz der Benutzer sind von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Viel Erfolg und Freude beim Schießen mit deinem neuen 3-20x50 PM II Ultra Short Zielfernrohr!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de