

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT / ST**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Eigenschaften

- Name: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT / ST](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015841
- Herst.-Nr.: 689-911-552-90-68
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm

- EAN: 4060537065183

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 5-25x56 PM II Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 5-25x56 PM II Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir bei der Erreichung höchster Präzision und Klarheit zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahre das Zielfernrohr an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert ist, um ein versehentliches Abfallen oder Verrutschen zu verhindern.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Halte beim Schießen immer die Sicherheitsrichtlinien für Schusswaffen ein.
- Vermeide es, bei schlechten Lichtverhältnissen zu schießen, um die Sicht zu verbessern.
- Verwende bei der Montage und Nutzung des Zielfernrohrs geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es fest sitzt.

### 2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung entsprechend deinen Bedürfnissen ein.
- Justiere den Parallaxenregler für präzise Fokussierung.
- Überprüfe die TurretEinstellungen für Wind und Elevation, um genaue Schüsse zu gewährleisten.

### 3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Nimm dir Zeit, um dich mit der Handhabung des Zielfernrohrs vertraut zu machen.
- Führe vor dem Schießen einen Sichttest durch, um sicherzustellen, dass die Optik klar ist.
- Achte darauf, die Umgebung zu beobachten und sicherzustellen, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Bringe das Zielfernrohr nicht in den normalen Hausmüll, sondern nutze spezielle Sammelstellen für Elektronik und Optikprodukte.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen in der EU behandelt werden.

## **Schlussfolgerung**

Das 5-25x56 PM II Zielfernrohr ist ein hochwertiges Produkt, das dir bei der Erreichung deiner Ziele helfen kann. Beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)