

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015860
- Herst.-Nr.: 163-911-862-G9-E9

- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537069228

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung beim Schießen auf mittlere bis extreme Distanzen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten (z.B. starke Nässe oder extreme Temperaturen).
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Bei der Verwendung des Zielfernrohrs musst du immer die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen beachten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf deiner Waffe montiert ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du eine angemessene Augen und Gesichtsschutzbrille trägst, um Verletzungen durch Rückstoß oder Schmutz zu vermeiden.
- Vermeide es, durch das Zielfernrohr zu schauen, wenn die Waffe nicht in einem sicheren Zustand ist.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung der LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) Funktion, stelle sicher, dass die Beleuchtung nicht zu hell eingestellt ist, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß der Bedienungsanleitung des Waffensystems.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung zulässt.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Höhe und Position für deine Schießgewohnheiten eingestellt ist.

2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend der Entfernung des Ziels ein (6-36x).
- Nutze die ersten Fokalebene (FFP) Absehen für präzise Haltepunkte und Abstände.
- Achte darauf, dass du die Turrets für Höhen und Seitenverstellung entsprechend der Schussentfernung einstellst.
- Überprüfe die Transmissionseinstellungen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien, die möglicherweise im Zielfernrohr verwendet werden, umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Zielfernrohr gekauft hast. Sie können dir die erforderliche Unterstützung bieten und alle Fragen zu Sicherheit und Nutzung beantworten.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EUVerbraucherschutzbestimmungen entsprechen. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit deines Zielfernrohrs kannst du dich auch an die zuständigen Behörden wenden. Halte dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsgatePlattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank, dass du dich für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr entschieden hast. Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de