

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Attributes

- Name: 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015893
- Mfr. No.: 163-911-532-F1-E8
- Colour: Black
- Delivery weight: 2kg

NO IMAGE
AVAILABLE

- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537069945

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 636x56 PM II High Performance](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for 6-36x56 PM II High Performance Kikkertsikte](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr von Schmidt und Bender entschieden hast. Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um dir bei mittel bis extremen Langstreckenschießen optimale Leistung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht in der Nähe von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub lagerst.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Verbindung mit kompatiblen Waffen.
- Halte beim Schießen immer den Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.
- Trage beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.
- Vergewissere dich, dass das Zielfernrohr fest und sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht bei schlechten Lichtverhältnissen oder extremen Wetterbedingungen verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Zielfernrohr montierst.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß der Anleitung.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt justiert ist.

2. Nutzung

- Stelle die Vergrößerung entsprechend der Schussdistanz ein (6-36x).
- Achte darauf, dass du die richtige Augenabstand von etwa 90 mm einhältst.
- Nutze die TurretSysteme für präzise Einstellungen bei Wind und Elevation.
- Schalte das LPISystem ein, um die Sichtbarkeit zu verbessern, wenn nötig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass du alle Batterien und Elektronikkomponenten sicher entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen einhältst, um eine sichere Nutzung des 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope

Introduction

Thank you for choosing the 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope by Schmidt and Bender. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the scope.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure safe handling and use of the rifle scope, especially when it involves new technologies and online purchases.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that in case of product recalls, standardized notices will be provided, and free remedies will be available for dangerous products.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller meets all safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when using the scope around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please ensure that you have access to an EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on potential safety issues through the EU's Safety Gate system, which provides rapid alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Always handle the scope with care** to avoid damage and ensure its proper functioning.
- **Do not look directly at the sun** through the scope, as this can cause serious eye damage.
- **Ensure the scope is securely mounted** to your rifle before use to prevent accidents.
- **Keep the scope out of reach of children** to avoid misuse and potential injury.
- **Regularly inspect the scope for damage** or wear, and do not use it if any issues are detected.
- **Use the scope only for its intended purpose**—longrange shooting and hunting—to ensure safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable mounting location on your rifle that provides a secure fit.
- Use appropriate mounting rings that fit the 34 mm main tube diameter of the scope.
- Tighten the mounting rings securely but do not overtighten to avoid damaging the scope.
- Ensure that the scope is level and aligned with the rifle barrel for accurate aiming.

2. Usage:

- Adjust the magnification by rotating the magnification ring smoothly.
- Use the firstfocalplane reticle to ensure accurate holdovers at any magnification level.
- Utilize the turret system for elevation and windage adjustments. Click values are ultrafine at 0.1 mrad.
- Maintain a comfortable eye relief of approximately 90 mm for optimal viewing.
- Always check the field of view and exit pupil before taking a shot to ensure proper target acquisition.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle scope in accordance with local regulations for electronic and optical devices.
- Do not dispose of the scope in general waste. Instead, consider recycling options available in your area.
- If the scope is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries, concerns, or safety issues related to the 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your rifle scope. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- No utilices el producto si está dañado o muestra signos de mal funcionamiento.
- Infórmate sobre las normas y regulaciones locales relacionadas con el uso de ópticas de tiro.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar un rendimiento óptimo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Solo utiliza el producto en condiciones para las que fue diseñado. Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manipulación:** Manipula el producto con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees, ya que esto puede dañar los componentes internos.
- **Ajuste de la Retícula:** Asegúrate de familiarizarte con el sistema de retícula FFP. Realiza pruebas de ajuste en un entorno seguro antes del uso en campo.
- **Visión:** No mires directamente al sol a través del producto. Esto puede causar daños permanentes a tus ojos.
- **Transporte:** Al transportar el producto, asegúrate de que esté bien protegido en un estuche adecuado para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en un soporte adecuado que sea compatible con el arma.
- Alinea el visor de manera que esté nivelado y centrado en el arma.
- Aprieta los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el sistema de ajuste de torretas para calibrar la elevación y el viento.
- Verifica la claridad de la imagen y ajusta la dioptría si es necesario.
- Practica el uso del visor en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de caza o competencia.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto está dañado y no se puede utilizar, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso y mantenimiento del 6-36x56 PM II High Performance, consulta el manual del usuario o contacta al fabricante. Asegúrate de seguir las normativas de seguridad y de mantenerte informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes y consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos.

Guide de Sécurité pour le 636x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 636x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les risques potentiels et maximiser la performance de ton équipement.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Utilise toujours le produit avec précaution. Évite de le secouer ou de le faire tomber.
- **Montage** : Assure-toi que le montage est effectué correctement pour éviter tout accident pendant l'utilisation.
- **Visibilité** : Ne pointe jamais le produit vers des personnes ou des animaux.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses).
- **Utilisation de l'optique** : Ne regarde pas directement le soleil à travers l'optique, cela peut causer des dommages irréversibles à tes yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Lis attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'installation.
- Utilise les outils appropriés pour le montage.
- Assure-toi que le produit est bien fixé et stable avant de l'utiliser.

Utilisation

- Ajuste le grossissement selon tes besoins en tournant la molette de zoom.
- Pour un meilleur confort, ajuste la position de l'oculaire pour un alignement optimal avec ton œil.
- Utilise la réticule FFP pour des mesures précises à toutes les distances.
- Vérifie régulièrement les réglages de la tourelle pour garantir une précision maximale lors de la prise de vue.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour le recyclage des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, informe-toi sur les options de retour ou de recyclage auprès des autorités locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site web du fabricant ou un point de contact dans l'UE. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton 636x56 PM II High Performance tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions et de contribuer à un usage responsable de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in situazioni di tiro a lungo raggio. Per garantire un uso sicuro e responsabile, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza contenute in questo documento. Queste istruzioni sono in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo da persone che hanno una formazione adeguata nel maneggio di strumenti ottici e armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la visibilità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima dell'uso, controllare visivamente il prodotto per assicurarsi che non ci siano danni visibili o difetti.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente l'obiettivo e il corpo del prodotto con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di solventi chimici.
- **Stoccaggio:** Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.
- **Montaggio:** Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente su un supporto stabile e sicuro. Seguire le istruzioni di montaggio fornite.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali riguardanti l'uso di ottiche e armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Prodotto:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per il montaggio.
- Fissare il prodotto al supporto utilizzando le viti fornite. Assicurarsi che sia saldamente fissato.
- Controllare che l'allineamento del prodotto sia corretto prima di utilizzare il dispositivo.

2. Regolazione dell'Ottica:

- Regolare la messa a fuoco e il reticolo secondo le proprie preferenze.
- Utilizzare il sistema di clic per le regolazioni di elevazione e deriva, assicurandosi di seguire le indicazioni per i valori di clic.

3. Utilizzo del Prodotto:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura prima di iniziare a utilizzare il prodotto.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Evitare di guardare direttamente verso fonti di luce intensa attraverso l'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; consultare le linee guida locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del 6-36x56 PM II High Performance. La sicurezza è fondamentale per garantire un'esperienza di tiro positiva e soddisfacente.

Brukerveiledning for 6-36x56 PM II High Performance Kikkertsikte

Introduksjon

Takk for at du valgte 6-36x56 PM II High Performance kikkertsikte fra Schmidt og Bender. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for sikker bruk i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- Vær oppmerksom på at kikkertsikte er et presisjonsverktøy og krever ansvarlig håndtering.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for eventuelle skader eller slitasje.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruken av kikkertsikte.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid kikkertsiktet med riktig beskyttelse for øynene.
- Unngå å peke kikkertsiktet mot mennesker eller dyr.
- Sørg for at kikkertsiktet er sikkert festet til våpenet før bruk.
- Unngå å bruke kikkertsiktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Hvis du opplever problemer med kikkertsiktet, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Monter kikkertsiktet på våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at kikkertsiktet er justert i riktig høyde og vinkel for optimal sikte.
- Stram festene forsiktig, men unngå overstramming for å unngå skade.

2. Bruk:

- Juster forstørrelsen ved å dreie på forstørrelsesringen.
- Bruk retiklet til å sikte på målet.
- Juster turrettesystemet for høyde og vind for å oppnå nøyaktige treff.
- Sørg for tilstrekkelig øyeavstand for komfort under bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Kikkertsiktet inneholder komponenter som kan være miljøskadelige. Sørg for å avhende det på en ansvarlig måte.
- Ta kontakt med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse av kikkertsiktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Vær oppmerksom på at dette produktet er laget for å gi høy ytelse og presisjon, og det er viktig å følge disse

retningslinjene for å sikre både sikkerhet og optimal bruk. Takk for at du valgte 6-36x56 PM II High Performance.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest używana, aby zapobiec zarysowaniom.
- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, co może uszkodzić wzrok.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu lunety, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj lunetę na stabilnym i odpowiednim układzie montażowym.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo wypoziomowana przed użyciem.

2. Użytkowanie lunety:

- Reguluj powiększenie zgodnie z potrzebami, korzystając z pokrętła powiększenia.
- Skorzystaj z systemu „LPI” (IlluminatedParallaxIntegrated) w celu optymalizacji widzenia.
- Utrzymuj odpowiednią odległość od oka (około 90 mm) dla komfortowego widzenia.
- Używaj turrety do precyzyjnych regulacji w zakresie elewacji i wiatru.

3. Bezpieczeństwo podczas strzelania:

- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od osób postronnych.
- Korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio przetwarzany.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance.

Turvallisuusohjeet 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähkäimen käyttöoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähkäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä vain turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä valaistus.
- Varmista, että kiikaritähkäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki säädöt ja turvamekanismit toimivat oikein ennen ampumista.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi.
- Varmista, että ampuma-alue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Suorita kaikki säädöt ja tarkistukset rauhallisessa ympäristössä, ei kiireessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on lukittu ennen kiikaritähkäimen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä kiikaritähkäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarpeen mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on tasapainossa ja suoraan linjassa aseensa kanssa.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähkäimen taakse, varmistaen, että se on mukavassa asennossa.
- Säädä suurennosta tarpeen mukaan 6-36x välillä.
- Käytä FFPristikkaa tarkkuuden varmistamiseksi kaikilla suurennustasoilla.
- Tarkista ja säädä tähtäys ennen laukaisua varmistaaksesi, että olet kohdistettu oikein.

Hävitsohjeet

- Kiikaritähkäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoon tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä kiikaritähaintä vastuullisesti. Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähäimen!

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision för medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda dina ögon.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justeringssystem och turrets fungerar korrekt innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Använd alltid siktet med rätt monteringsutrustning för att säkerställa stabilitet.
- Följ alltid lokala lagar och regler för skytte och användning av optiska enheter.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Välj en stabil och säker monteringsyta på ditt vapen.
- Använd rätt monteringsutrustning för att fästa siktet på vapnet.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet.

2. Användning av siktet:

- Justera först fokus och ögonavstånd för att passa din syn.
- Ställ in magnifikationen beroende på avståndet till målet.
- Använd turrets för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vind.

3. Underhåll:

- Rengör optiken med en mjuk trasa för att undvika repor.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är åtdragna.

Avfallsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du inte längre behöver produkten.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy výkonu a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby puškohled byl používán pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se lovu a střelby.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.
- Při používání puškohledu ve vlhkých nebo extrémních podmínkách dbejte na dodatečné ochranné opatření.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo pokud se na něm nacházejí praskliny.
- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému pohledu do objektivu, pokud je puškohled zaměřen na zdroj světla.
- Při nastavování terče se ujistěte, že je puškohled bezpečně uchopen a že jste v bezpečné pozici.
- Používejte puškohled pouze v souladu s pokyny pro montáž a nastavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro váš puškohled.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce zbraně a puškohledu.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a nehybný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte ostření a zvětšení podle vašich preferencí.
- Ujistěte se, že reticle je správně zarovnaný pro přesné zaměření.

3. Používání puškohledu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a že zbraň je bezpečně držena.
- Sledujte terč a upravujte záměr podle potřeby, přičemž se ujistěte, že máte bezpečný úhel pohledu.

4. Údržba puškohledu:

- Pravidelně čistěte objektiv a ostatní části puškohledu jemným hadříkem.
- Skladujte puškohled na suchém a bezpečném místě, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu ohledně bezpečnosti a používání puškohledu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na bezpečnost výrobků podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 PM II High Performance a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!