

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Attributes

- Name: 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015915
- Mfr. No.: 163-945-422-F2-E9
- Colour: FDE
- Delivery weight: 2kg

NO IMAGE
AVAILABLE

- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537066050

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Suomi: 6-36x56 PM II High Performance Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr von Schmidt und Bender entschieden hast. Dieses Produkt wurde unter höchsten Standards entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten eine erstklassige Leistung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Augenschutz:** Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du das Zielfernrohr verwendest.
- **Stabilität:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr auf einer stabilen und sicheren Plattform montiert ist.
- **Wetterbedingungen:** Vermeide die Nutzung des Zielfernrohrs bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Zielidentifikation:** Vergewissere dich, dass du dein Ziel eindeutig identifizieren kannst, bevor du schießt.
- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle einen stabilen Montageort auf deiner Waffe.
- Befestige das Zielfernrohr mithilfe der mitgelieferten Montageschrauben und Halterungen.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr fest sitzt und sich nicht bewegt.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend deinem Schießstil ein.
- Justiere das Fadenkreuz gemäß den Anweisungen im Handbuch, um genaue Schüsse zu gewährleisten.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Positioniere dich bequem und stabil, um eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen.
- Achte darauf, den Abzug nur zu betätigen, wenn du bereit bist zu schießen.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Zielfernrohr regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwende keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel, die die Linse beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und optische Produkte.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr gekauft hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und das Produkt verantwortungsbewusst nutzt.

Schlussfolgerung

Das 6-36x56 PM II High Performance Zielfernrohr ist ein hochwertiges Produkt, das dir bei deinen Schießaktivitäten hervorragende Leistungen bietet. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise trägst du dazu bei, dass du und andere sicher bleiben. Viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for the 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope

Introduction

Thank you for choosing the 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope from Schmidt and Bender. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your rifle scope. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle the rifle scope with care to prevent damage and ensure optimal performance.
- Ensure that the rifle scope is used only for its intended purpose: medium to extreme longrange shooting.
- Store the rifle scope in a safe and dry place when not in use to prevent deterioration and damage.
- Regularly inspect the scope for any signs of wear, damage, or misalignment before each use.
- Keep the rifle scope out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not look directly at the sun or any bright light sources through the scope, as this may cause serious eye damage.
- Use appropriate eye protection while shooting to safeguard against recoil and potential debris.
- Ensure that the rifle scope is securely mounted to prevent it from loosening during use.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before taking any shot.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and optics.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Scope:

- Select a compatible mounting system that fits the 34 mm main tube diameter.
- Follow the manufacturer's instructions for the specific mounting system.
- Ensure the scope is level and aligned with the rifle barrel for accurate shooting.

2. Adjusting the Reticle:

- Familiarize yourself with the firstfocalplane (FFP) reticle for accurate holdovers and ranging.
- Adjust the reticle as needed based on your shooting distance and magnification.

Usage

1. Magnification Adjustment:

- Rotate the magnification ring to adjust the level of zoom from 6x to 36x as needed for your shooting conditions.

2. Field of View:

- Be aware that the field of view will vary depending on the magnification setting. Use lower magnification for wider situational awareness.

3. Turret Adjustments:

- Utilize the ultrafine 0.1 mrad click values for precise elevation and windage adjustments.
- Ensure that you return the turrets to their original settings after making adjustments for future shots.

4. Eye Relief:

- Maintain a distance of approximately 90 mm from the eyepiece to your eye for comfortable viewing and to avoid recoil injuries.

5. Exit Pupil:

- Be mindful of the exit pupil size, which ranges from approximately 8.3 mm to 1.6 mm, to ensure optimal light transmission and clarity.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle scope in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- Do not dispose of the scope in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or performance of the 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 6-36x56 PM II High Performance Rifle Scope. Always prioritize safety and adhere to local regulations when using firearms and optics. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

La 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender es un visor de alta precisión diseñado para el tiro a media y larga distancia. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para un uso seguro del visor.
- **Revisiones Periódicas:** Inspecciona regularmente el visor en busca de daños o desgaste.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Protección de Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el visor con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees.
- **Uso en Tiro:** Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que todas las medidas de seguridad estén en su lugar.
- **Ajustes del Visor:** Realiza los ajustes del visor con el arma apuntando en una dirección segura.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el visor en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el visor sea compatible con tu arma y otros accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Coloca el visor en el riel de montaje del arma.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeto y alineado correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de montaje.

2. Ajuste de la Magnificación:

- Gira el anillo de ajuste de magnificación para seleccionar el nivel deseado.
- Verifica que el retículo esté centrado en el objetivo.

3. Ajuste de la Parallax:

- Ajusta el sistema LPI según sea necesario para una visualización clara.
- Asegúrate de que la imagen esté enfocada al rango de distancia deseado.

4. Mantenimiento:

- Limpia las lentes con un paño suave y productos adecuados.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el visor.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos ópticos y electrónicos.

- **Destrucción Segura:** Si el visor está dañado, considera destruirlo de manera segura para evitar su uso indebido.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del visor, consulta con tu distribuidor autorizado o revisa el manual del usuario proporcionado con el producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas algún producto defectuoso o peligroso, infórmalo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le 6-36x56 PM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt et Bender. Cet optique de haute performance est conçu pour le tir à moyenne et longue distance. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, nous avons élaboré ce guide de sécurité qui respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Lis attentivement toutes les instructions et avertissements fournis avec le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de regarder directement le soleil à travers l'optique, car cela peut endommager tes yeux.
- Utilise toujours les lunettes de protection appropriées lorsque tu utilises le produit.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assure-toi que le produit est correctement monté sur ton arme avant de l'utiliser.
- Vérifie que les réglages de la lunette sont adaptés à la distance de tir prévue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis un montage solide et adapté pour le 6-36x56 PM II.
- Suis les instructions du fabricant pour installer la lunette sur ton arme.
- Assure-toi que la lunette est bien alignée et fixée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Ajuste la lunette à la distance de tir souhaitée en utilisant les réglages de zoom.
- Vérifie le champ de vision et ajuste la mise au point si nécessaire.
- Utilise les réglages de parallaxe intégrés pour une précision accrue lors du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des équipements optiques.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les produits électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités compétentes dans ta région.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 6-36x56 PM II High Performance tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate in condizioni di tiro estreme. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza generali, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, nonché indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone esperte e responsabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Segnala immediatamente eventuali difetti o malfunzionamenti al rivenditore o al produttore.
- Rimani informato riguardo a eventuali richiami del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da polvere o detriti.
- Assicurati che l'ottica sia montata correttamente e che i tappi di protezione siano rimossi prima dell'uso.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Controlla sempre l'area circostante prima di utilizzare il prodotto per assicurarti che sia sicura.
- Non modificare o smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato correttamente.
- Verifica che l'ottica sia allineata con l'arma per garantire precisione.

2. Uso

- Regola il livello di ingrandimento tra 6 e 36 volte in base alle necessità.
- Utilizza il reticolo di prima focale (FFP) per calcolare le distanze e le correzioni.
- Controlla il campo visivo di circa 7.3-1.3 m a 100 m per una visione chiara.
- Mantieni una distanza di circa 90 mm dagli occhi per un comfort ottimale.
- Utilizza i valori di clic ultrafini di 0.1 mrad per regolazioni precise.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e dei materiali associati.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per prodotti elettronici o ottici.
- Assicurati di smaltire le batterie (se presenti) secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o necessità di assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito ufficiale di Schmidt e Bender. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 PM II High Performance. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale in ogni attività di tiro.

Bruksanvisning for 6-36x56 PM II High Performance

Introduksjon

Takk for at du valgte 6-36x56 PM II High Performance fra Schmidt og Bender. Dette produktet er designet for å gi optimal ytelse ved medium til ekstrem langdistanse skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for skader eller slitasje som kan påvirke sikkerheten.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å se direkte inn i sollys gjennom kikkertsiktet for å forhindre skade på øynene.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at kikkertsiktet er riktig montert og sikret før bruk.
- Unngå å bruke kikkertsiktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere produktet selv; kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsiktet:

- Velg en passende montasje for ditt våpen.
- Fest kikkertsiktet sikkert til montasjen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kikkertsiktet slik at det er i riktig posisjon for øyet ditt.

2. Justering av retikkel:

- Bruk turretsystemet for å justere høyde og vindretning.
- Sørg for at justeringene er nøyaktige ved å teste på en kort avstand før lengre skudd.

3. Bruk av kikkertsiktet:

- Juster forstørrelsen etter behov for å oppnå ønsket synsfelt.
- Vær oppmerksom på øyeavstanden for å unngå ubehag under skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall.
- Undersøk lokale retningslinjer for resirkulering eller avhending av elektroniske produkter.
- Sørg for at alle batterier og elektroniske komponenter håndteres i samsvar med gjeldende miljølover.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere hjelp, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til profesjonell støtte for å sikre at produktet brukes på en trygg og effektiv måte.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med ditt 6-36x56 PM II High Performance kikkertsikte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt i Bender. Ta luneta została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych strzelcach, konkurencyjnych strzelcach i myśliwych, którzy potrzebują najwyższej jakości optyki. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi i transportu lunety.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Nie kieruj lunety w stronę źródeł intensywnego światła, aby uniknąć uszkodzenia optyki.
- Używaj lunety zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi zakresu magnifikacji.
- Upewnij się, że masz odpowiednią stabilność, gdy korzystasz z lunety, aby uniknąć upadków lub kontuzji.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turrettów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że główny tubus lunety jest czysty i suchy.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnym z jej średnicą (34 mm).
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby montażowe, aby zapewnić stabilność.

2. Regulacja:

- Użyj turrety do regulacji wysokości i windage zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy kliknięcia są wyraźne i czy turrety działają płynnie.

3. Użytkowanie:

- Ustaw lunetę na odpowiednią magnifikację w zależności od warunków strzelania.
- Użyj reticle FFP do dokładnych pomiarów i obliczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie lunety 6-36x56 PM II High Performance. Zachęcamy do regularnego przeglądania instrukcji oraz aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, aby cieszyć się najlepszymi osiągnięciami w strzelectwie.

6-36x56 PM II High Performance

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että kiikaritähntäimen käyttö on turvallista ja tehokasta. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Lapsilta on pidettävä tuote poissa.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että kiikaritähntäin on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähntäintä ihmisiin tai eläimiin, ellet ole valmis ampumaan.
- Pidä kiikaritähntäin ja sen osat puhtaina ja hyvässä kunnossa.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että ampuminen tapahtuu turvallisessa paikassa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ampuessasi.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat hyvässä kunnossa ja oikeanlaisia.
- Tarkista sään vaikutus näkyvyyteen ennen ampumista.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että olet perehtynyt ampumaturvallisuteen ja noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähntäin tukevasti kiväärin päälle.
- Varmista, että kiikaritähntäin on tasapainossa ja suuntautuu oikein.
- Sääda kiikaritähntäimen korkeussäätö ja sivusäätö ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähntäimen okulaarin taakse ja sääda etäisyyttä tarvittaessa.
- Valitse haluamasi suurennos ja tarkista, että retikuli on selkeä.
- Käytä tarvittaessa LPIjärjestelmää parantaaksesi käyttömukavuutta.
- Varmista, että turvatoimenpiteet ovat voimassa ennen laukaisua.

Hävittämisohejeet

- Kiikaritähntäin on hävitettävä ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita kiikaritähntäimen turvallisesta hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuudesta tai tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit 6-36x56 PM II High Performance kiikaritähätäimen. Turvallisuutesi ja hyvinvointisi ovat meille tärkeitä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautittavan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge exceptionell prestanda vid medel till extremt långa skott. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att optiken är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiken, särskilt vid skytte.
- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på optiken.
- Använd alltid produkten i enlighet med lagarna och förordningarna i ditt land.
- Om du är nybörjare, överväg att få vägledning av en erfaren skytt eller instruktör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av optiken:

- Montera optiken på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att optiken är korrekt justerad för att säkerställa bästa möjliga sikte.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av optiken:

- Justera magnifikationen enligt dina behov med hjälp av zoomreglaget.
- Kontrollera att retikeln är synlig och korrekt inställd för det avstånd du skjuter på.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vind.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, överväg att återvinna den på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att kasta produkten bland vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy výkonu a bezpečnosti. V tomto návodu najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, které vám pomohou využít jeho plný potenciál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že optika je používána v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Při používání optiky dbejte na bezpečnostní pokyny pro střelbu a manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte optiku na poškození a znečištění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání optiky v terénu se ujistěte, že máte stabilní pozici a dobrý výhled.
- Při manipulaci s optikou se vyhněte silnému nárazu nebo pádu, aby nedošlo k poškození.
- Používejte optiku pouze pro zamýšlené účely, jako je střelba na terč nebo lov.
- Zkontrolujte, zda jsou veškeré součásti, jako jsou montáže a úchyty, správně nainstalovány a bezpečně upevněny.
- Při použití osvětleného záměrného kříže (LPI) se ujistěte, že je správně nastaven a že se neodráží od povrchů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací optiky na zbraň se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Připevněte optiku k hlavní pomocí vhodných montážních prvků, které odpovídají průměru hlavně (34 mm).
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a že je pevně uchycena.

2. Použití

- Nastavte požadované zvětšení (6-36x) podle potřeby.
- Upravte ostření a výšku záměrného kříže podle vzdálenosti k cíli.
- Před střelbou se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že je bezpečné střílet.
- Po každém použití optiku vyčistěte suchým, jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny k likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s její likvidací.
- Nepokoušejte se optiku demontovat nebo opravovat sami, pokud nemáte potřebné znalosti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého

prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním uvedených pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.