

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015932
- Herst.-Nr.: 669-911-972-G9-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064827

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet eine hervorragende optische Klarheit. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Zielfernrohrs die geltenden Gesetze und Vorschriften einhältst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr niemals unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass dein Gesicht und deine Augen nicht direkt mit dem Okular in Berührung kommen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Justierung der Turrets und der Parallaxeneinstellung.
- Vermeide es, das Zielfernrohr mit Gewalt zu justieren; dies könnte die Mechanik beschädigen.
- Verwende nur empfohlene Reinigungsmittel und methoden für die Linse.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage:

- Stelle sicher, dass die Montagevorrichtung stabil und sicher ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Montage auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Montage.

2. Justierung:

- Justiere die Turrets gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stelle die Parallaxeneinstellung entsprechend der Entfernung zum Ziel ein.

Nutzung

• Zielerfassung:

- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich mit guter Sicht bist.
- Verwende die 3-27x Vergrößerung, um das Ziel klar zu sehen.

• Sichtanpassung:

- Achte auf den Augenabstand, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Nutze die großzügige Augenfreiheit von ca. 90 mm für eine komfortable Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Verwende geeignete Recyclingstellen für die Entsorgung von Batterien und anderen elektrischen Komponenten.
- Achte darauf, dass keine Teile des Zielfernrohrs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs ist entscheidend. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de