

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015939
- Herst.-Nr.: 669-911-532-F2-E9
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064919

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision entwickelt und bietet eine hervorragende Leistung für verschiedene Anwendungen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Zielfernrohren.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere vor dem Gebrauch.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Kombination mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und justiert ist, bevor du es benutzt.
- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen immer eine sichere Umgebung hast.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei schlechten Lichtverhältnissen oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Sicht beeinträchtigen kann.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit, um die Optik und Funktionalität zu gewährleisten.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der vorgesehenen Montagebasis.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung und Position des Zielfernrohrs, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

### 2. Justierung:

- Stelle die Vergrößerungseinstellungen entsprechend deinen Anforderungen ein.
- Nutze die TurretEinstellungen für Wind und Höhenkorrekturen.
- Teste die Einstellungen auf einer sicheren Schießbahn, um die Genauigkeit zu überprüfen.

### 3. Benutzung:

- Positioniere dich stabil und sicher, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
- Achte darauf, dass dein Gesicht ausreichend Abstand zum Okular hat, um ein Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr während des Schießens ruhig und fokussiert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.
- Recycle die Verpackung und andere Materialien, wo immer dies möglich ist.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien, falls das Produkt beschädigt ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Gebrauch des Produkts über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um die bestmögliche Nutzung deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)