

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015940
- Herst.-Nr.: 669-911-972-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537043327

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde für höchste Präzision und Vielseitigkeit entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Zielfernrohr sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn du Anzeichen von Fehlfunktionen bemerkst.
- Bewahre das Zielfernrohr an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Zielfernrohr die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Schusswaffen einhältst.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwende das Zielfernrohr nur mit zugelassenen Waffen und Munition.
- Stelle sicher, dass du beim Zielen immer sicherstellst, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr vor direkter Sonneneinstrahlung schützt, um Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, wie z.B. starkem Regen oder Schneefall.
- Halte die Linse des Zielfernrohrs sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Stelle sicher, dass die Montage fest sitzt und das Zielfernrohr stabil ist.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor dem ersten Gebrauch.

### 2. Nutzung:

- Verwende die Zoomfunktion vorsichtig, um zwischen den verschiedenen Vergrößerungen zu wechseln.
- Achte beim Zielen auf die richtige Augenlinie, um ein optimales Sichtfeld zu erhalten.
- Nutze die Parallaxenverstellung, um die Schärfe entsprechend der Entfernung zum Ziel anzupassen.
- Betätige die Turrets für Höhen und Seitenverstellung vorsichtig, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Bringe das Zielfernrohr nicht in den normalen Hausmüll.
- Informiere dich über spezielle Sammelstellen oder Rücknahmesysteme in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen und technischen Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise für dein Wohlbefinden und die sichere Nutzung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs wichtig sind. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)