

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015943
- Herst.-Nr.: 669-911-532-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537043280

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine herausragende Leistung und Vielseitigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Zielfernrohrs auf Beschädigungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Fehlfunktionen aufweist.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen immer in einer sicheren Umgebung bist.
- Verwende das Zielfernrohr nicht in der Nähe von Personen oder Tieren.
- Achte darauf, dass der Bereich, in den du ziilst, frei von Hindernissen ist.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit einer geeigneten Waffe, die den Spezifikationen des Zielfernrohrs entspricht.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Gebrauch von Feuerwaffen in deinem Land.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
2. Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Überprüfe, ob das Zielfernrohr sicher befestigt ist und keine Bewegungen aufweist.

### • Nutzung:

1. Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf den gewünschten Wert ein (3-27x).
2. Fokussiere das Zielfernrohr auf dein Ziel und achte auf eine klare Sicht.
3. Justiere die Turrets für Höhe und Windage entsprechend den Bedingungen und der Entfernung.
4. Achte darauf, dass du beim Schießen eine stabile Position einhältst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über spezielle Sammelstellen in deiner Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit beim Gebrauch deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs sind von großer Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst. Viel Erfolg und Freude bei deinen Schießaktivitäten!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)