

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015944
- Herst.-Nr.: 669-911-972-I6-H6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537026801

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power von Schmidt und Bender. Dieses hochentwickelte Zielfernrohr ist für höchste Präzision und Vielseitigkeit konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Achte darauf, das Zielfernrohr nur in einer sicheren Umgebung zu verwenden, die frei von Gefahren ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Halte immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren, während du das Zielfernrohr verwendest.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit gelagert wird.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen, die für die jeweilige Anwendung geeignet sind.
- Vermeide es, das Zielfernrohr mit Gewalt zu bedienen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher auf der Waffe.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor der ersten Benutzung.

• Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung und den Parallaxenregler entsprechend der Entfernung zum Ziel ein.
- Achte auf die korrekte Einstellung der Turmwerte für Wind und Höhe.
- Nutze die großzügige Augenfreiheit von ca. 90 mm für eine komfortable Sicht.
- Achte darauf, das Zielfernrohr regelmäßig auf Sauberkeit zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Batterien oder andere Energiequellen ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Warnhinweise

zu befolgen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 3-27x56 PM II High Power ist von größter Bedeutung. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholen kannst. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de