

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015947
- Herst.-Nr.: 669-911-842-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064803

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise Zielerfassung über verschiedene Entfernungen zu ermöglichen. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in einem sicheren und stabilen Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unerfahrenen Benutzern.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr in einer sicheren Umgebung verwendest, die frei von Hindernissen und Gefahren ist.
- Verwende immer Gehörschutz und Augenschutz, wenn du das Zielfernrohr in Verbindung mit einem Schusswaffe benutzt.
- Stelle sicher, dass du die richtige Montage und Justierung des Zielfernrohrs vornimmst, um genaue Schüsse zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und trocken ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel gerichtet ist.

2. Justierung

- Justiere die Turrets für Elevation und Windage gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Teste die Justierung durch einige Schüsse auf ein Ziel, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr korrekt eingestellt ist.

3. Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass du die richtige Technik beim Zielen und Schießen anwendest.
- Halte das Zielfernrohr während der Nutzung stabil, um ein Wackeln zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weiteren Support

Für weitere Informationen und Unterstützung kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung finden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn du das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr verwendest. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Achte darauf, regelmäßig die Sicherheitshinweise zu überprüfen und deine Kenntnisse über den sicheren Umgang mit dem Zielfernrohr aufzufrischen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de