

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015948
- Herst.-Nr.: 669-911-422-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064797

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde für eine präzise Leistung in einer Vielzahl von Situationen entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Prüfe regelmäßig, ob das Zielfernrohr beschädigt oder defekt ist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, bevor du es benutzt.
- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen eine sichere und stabile Position einnimmst.
- Verwende immer Gehörschutz, wenn du mit einem Gewehr schießt.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sicht zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Rückständen ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es gerade sitzt.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Nutze die Türme zur Einstellung von Wind und Elevation gemäß den spezifischen Anforderungen deiner Schießsituation.
- Stelle die Parallaxeneinstellung je nach Entfernung des Ziels ein.

3. Zielerfassung

- Nutze das Zielfernrohr, um das Ziel im Sichtfeld zu erfassen.
- Achte darauf, dass du eine stabile Haltung einnimmst, um die Genauigkeit zu maximieren.

4. Nach dem Gebrauch

- Reinige das Zielfernrohr regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungstuch.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast, für weitere Unterstützung oder Informationen zu Sicherheitshinweisen.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um das Risiko von Unfällen und Verletzungen zu minimieren. Achte darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de