

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015949
- Herst.-Nr.: 669-911-532-G8-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064766

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten höchste Präzision und Zuverlässigkeit zu bieten. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren und Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher auf deiner Waffe montiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, das Zielfernrohr auf helle Lichtquellen zu richten, um Schäden an der Optik zu vermeiden.
- Verwende das Zielfernrohr nicht bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee oder Nebel), die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nicht fallen lässt oder unsachgemäß behandelst, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmittel und -methoden, um das Zielfernrohr zu reinigen und zu pflegen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe, auf der das Zielfernrohr montiert wird, sicher und stabil ist.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt kalibriert ist.
- Ziehe alle Schrauben und Befestigungen fest, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.

Nutzung

- Stelle vor dem Schießen sicher, dass der Zielbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Verwende die richtige Vergrößerungseinstellung (3-27x) je nach Entfernung des Ziels.
- Halte beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nach dem Gebrauch sicher verstaut, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Informiere dich über spezielle Rückgabestellen für gefährliche Abfälle in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt solltest du dich an die zuständigen Behörden wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de