

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015950
- Herst.-Nr.: 669-911-972-F1-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064872

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einführung

Das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr von Schmidt und Bender ist ein hochmodernes Produkt, das für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Bei der Nutzung dieses Zielfernrohrs ist es wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Diese Anleitung enthält allgemeine Sicherheitsrichtlinien, spezifische Vorsichtsmaßnahmen, Installations und Nutzungshinweise sowie Entsorgungsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur von Personen verwendet wird, die über die notwendige Erfahrung im Umgang mit Waffen verfügen.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von Kindern oder ungeschulten Personen.
- Halte das Zielfernrohr trocken und sauber, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Zielfernrohrs auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Zielfernrohr an einem sicheren Ort, um Stöße und Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Vermeide es, das Zielfernrohr während des Schießens zu berühren oder zu verstehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, stelle die Nutzung sofort ein und wende dich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

2. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Justiere die Vergrößerung und den Fokus entsprechend der Zielentfernung.
- Überprüfe die Parallaxeneinstellung, um eine klare Sicht auf das Ziel zu gewährleisten.

3. Nutzung des Zielfernrohrs:

- Zielt mit dem Zielfernrohr auf das Ziel und überprüfe die Sicht.
- Achte darauf, dass sich keine Hindernisse im Sichtfeld befinden.
- Drücke den Abzug der Waffe nur, wenn du sicher bist, dass du das Ziel treffen kannst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.

- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität bei der Nutzung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher nutzt. Bei Fragen oder Unsicherheiten konsultiere immer einen Fachmann.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de