

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015951
- Herst.-Nr.: 669-911-842-F1-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064902

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet hervorragende optische Klarheit und Vielseitigkeit. Damit du das Beste aus deinem Zielfernrohr herausholen kannst und sicher damit umgehst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Zielfernrohr ist ein Präzisionsinstrument. Verwende es mit Sorgfalt, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen deines Landes bezüglich des Gebrauchs von Zielfernrohren und Feuerwaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur in Verbindung mit geeigneten Feuerwaffen, die für die Verwendung mit Zielfernrohren zugelassen sind.
- Stelle sicher, dass du die richtige Montage und Ausrichtung des Zielfernrohrs auf deiner Waffe vornimmst, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr während der Nutzung nicht durch äußere Einflüsse (z. B. Schmutz, Feuchtigkeit) beeinträchtigt wird.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Sei dir bewusst, dass das Zielfernrohr bei extremen Temperaturen oder Witterungsbedingungen möglicherweise nicht optimal funktioniert.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt auf das Ziel eingestellt ist.

### 2. Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs entsprechend der Entfernung des Ziels ein (3-27x).
- Nutze die Parallaxenverstellung, um die Sicht zu optimieren, insbesondere bei langen Distanzen.
- Achte darauf, dass du beim Zielen eine stabile Position einnimmst und das Zielfernrohr gut im Auge behältst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien umweltgerecht.
- Informiere dich über die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von elektronischen Geräten und optischen Instrumenten.
- Wenn das Zielfernrohr beschädigt ist, bringe es zu einem autorisierten Händler oder einer Sammelstelle für die fachgerechte Entsorgung.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs wende dich bitte an den autorisierten Händler oder den Kundendienst von Schmidt und Bender. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Zielfernrohren und Feuerwaffen oberste Priorität hat. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)