

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015953
- Herst.-Nr.: 669-911-532-F1-E8
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537064865

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 327x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 327x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 327x56 PM II High Power Zielfernrohr von Schmidt und Bender entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung und Vielseitigkeit bei der Verwendung in verschiedenen Situationen zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Zielfernrohr und seine Komponenten in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Zielfernrohr nur in trockenen Umgebungen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschutz.
- Achte darauf, dass du die richtige Montage und Ausrichtung des Zielfernrohrs auf deinem Gewehr vornimmst, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Temperaturen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Wähle einen stabilen und sicheren Montageplatz für das Zielfernrohr auf deinem Gewehr.
2. Befestige das Zielfernrohr mit den mitgelieferten Montageschrauben und ringen.
3. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
4. Justiere das Zielfernrohr nach den Anweisungen des Herstellers, um die richtige Ausrichtung zu gewährleisten.

• Nutzung:

1. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz ist, bevor du es verwendest.
2. Verwende die Zoomfunktion, um die gewünschte Vergrößerung einzustellen (327x).
3. Überprüfe die Parallaxeneinstellung, um sicherzustellen, dass sie auf die jeweilige Distanz eingestellt ist.
4. Halte beim Zielen das Gewehr stabil und atme ruhig.
5. Betätige den Abzug vorsichtig und vermeide ruckartige Bewegungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien oder andere elektronische Komponenten sicher entfernt und entsprechend den Vorschriften entsorgt werden.
- Vermeide es, das Zielfernrohr einfach im Müll zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Wir hoffen, dass du mit deinem 327x56 PM II High Power Zielfernrohr viel Freude hast und wünschen dir viel Erfolg bei deinen zukünftigen Schießaktivitäten. Achte stets auf Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de