

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015954
- Herst.-Nr.: 669-911-972-M2-15
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537043242

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, von der Jagd bis hin zu Wettkämpfen. Um die Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwende das Zielfernrohr nicht in unsicheren oder gefährlichen Umgebungen.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Bei der Verwendung des Zielfernrohrs immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Schusswaffen beachten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere und präzise Nutzung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr während der Benutzung nicht durch Schmutz oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.
- Vermeide es, das Zielfernrohr in extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen zu lagern oder zu verwenden.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe auf einem stabilen Untergrund liegt und entladen ist.
- Befestige das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Waffe.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Nimm die erforderlichen Einstellungen für die Vergrößerung und den Parallaxenausgleich vor.
- Teste das Zielfernrohr auf einer sicheren Schießbahn, um die Genauigkeit zu überprüfen.

3. Benutzung des Zielfernrohrs:

- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießt und die Waffe immer in eine sichere Richtung hältst.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Ablagerungen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle und gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, die nicht mehr verwendet werden, sicher gelagert oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer sind von größter Bedeutung. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de