

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015955
- Herst.-Nr.: 669-911-842-M2-15
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537043259

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einführung

Das 3-27x56 PM II High Power von Schmidt und Bender ist ein hochmodernes Zielfernrohr, das für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, sind hier wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen zusammengefasst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr für deinen speziellen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr in einem sicheren und stabilen Zustand montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit der entsprechenden Waffe, die für die Montage geeignet ist.
- Stelle sicher, dass du die richtige Einstellung für die Vergrößerung und den Parallaxenausgleich vornimmst, bevor du schießt.
- Achte beim Zielen auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Verwende stets Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.
- Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen in deinem Land.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand hast.
2. **Montage:** Befestige das Zielfernrohr sicher auf der Waffe. Achte darauf, dass es fest sitzt und die Montagevorrichtungen richtig gesichert sind.
3. **Justierung:** Stelle die Vergrößerung und den Parallaxenausgleich gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
4. **Testen:** Führe einen Testschuss durch, um die Einstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Nutzung des Zielfernrohrs

- Nutze das Zielfernrohr nur in einer sicheren Umgebung.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr immer richtig ausrichtest, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit, um die Sicht zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische Geräte und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und chemischen Stoffe ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und alle relevanten Informationen bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de