

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Eigenschaften

- Name: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2015958
- Herst.-Nr.: 669-911-972-I5-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537026795

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

## Einleitung

Herzlich willkommen zu deinem neuen 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für höchste Präzision und Vielseitigkeit konzipiert. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr in trockenen und sicheren Umgebungen gelagert wird, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du beim Zielen immer in eine sichere Richtung schaust.
- Verwende das Zielfernrohr niemals, um auf Personen oder Tiere zu zielen, es sei denn, du bist sicher, dass du schießen kannst.
- Überprüfe vor der Nutzung die Funktionalität des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass alle Einstellungen korrekt sind.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Staub, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Bei der Verwendung des Zielfernrohrs in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen, achte darauf, dass du die richtige Einstellung für die Lichtverhältnisse wählst.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Installation:

- Montiere das Zielfernrohr auf einer stabilen Waffe, die für das Gewicht und die Größe des Zielfernrohrs geeignet ist.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Kalibriere das Zielfernrohr gemäß der Anleitung des Herstellers, um präzise Schüsse zu gewährleisten.

### • Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-27x), um die beste Sicht für deine Schießbedürfnisse zu erhalten.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um die Sicht auf verschiedene Entfernung zu optimieren.
- Halte das Zielfernrohr in einem stabilen und sicheren Griff während der Nutzung, um die Kontrolle zu behalten.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nach der Nutzung immer sicher und geschützt aufbewahrst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.

- Vermeide es, das Zielfernrohr im normalen Hausmüll zu entsorgen.
- Informiere dich über spezielle Sammelstellen oder Recyclingprogramme in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Zielfernrohrs, kontaktiere den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchst.

## **Schlussfolgerung**

Das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr ist ein hochwertiges Produkt, das dir helfen kann, deine Schießfähigkeiten zu verbessern. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du es effektiv und verantwortungsbewusst nutzt.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)